

### **AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Einteiliger Fahnenmast: Modell Aron

# Beschreibung

Länge: 6 – 9 m über Flur.

Material: stranggepresstes Aluminium-Profil, konifiziert.

Durchmesser: unten: 100 mm, oben 60 mm.

Legierung: EN AW 6063.

Oberfläche: silber eloxiert E6 EV1. Auf Anfrage: Sonderlackierung

Mastkopf: Kunststoffkopf oval mit integrierten 2 Stück Seilumlenkrollen aus Polyamid

(Messing gelagert) Farbton anthrazitfarben.

Hissvorrichtung: verdeckt im Mast verlaufendes hochfestes Nylonseil. In einer Bedienöffnung montiert die Seilbefestigungsklemme zum Hissen und Spannen des Hissseiles. Fahnenbefestigung am Mast durch spezielle Kunststoffgleit-Gurtbänder sowie am unteren Punkt der Flagge mit einem Gewichtspack. Diebstahlgeschützte Absperrung der Bedienöffnung durch Mastschloss.

### **Statische Berechnung**

Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

## Mögliche Halterungen

Auswahl auf Anfrage

#### **Kontakt**

AWAG Fahnen und Fahnenmasten Inh. Alois Wagner e.K. Donaumühle 14 D-94577 Winzer

Tel.: +49 9901 94870-0 Fax: +49 9901 94870-11

E-Mail: fahnen@awag.de

Web: www.awag.de